

Rapport global des feuilles

Kilométrage	Kilomètre Compteur	Date de révision	Km prochaine révision	Date prochaine révision
			+ 6 000 Km	+ 6 mois
6000				
12000				
18000				
24000				
30000				
36000				
42000				
48000				
54000				
60000				
66000				
72000				
78000				
84000				
90000				
96000				
102000				
108000				
114000				
120000				
126000				
132000				
138000				
144000				
150000				
156000				
162000				
168000				
174000				
180000				

Kilométrage réel : 101 000 Km à la révision

REVISION DES 6 000 Km ou 6 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :
Km :

REVISION DES 12 000 Km ou 12 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
DESSICCIATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 18 000 Km ou 18 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 24 000 Km ou 24 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE POMPE A AIR	C	3-20
DESSICCATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 30 000 Km ou 30 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :
Km :

REVISION DES 36 000 Km ou 36 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIAUTEUR	R	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	R	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE SOUPAPE DE CONTROLE DE VITESSE CONSTANTE	R	3-20
DESSICCIATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 42 000 Km ou 42 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer
si nécessaire
C: Nettoyer
R: Remplacer

Date :
Km :

REVISION DES 48 000 Km ou 48 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
DESSICCIATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 54 000 Km ou 54 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 60 000 Km ou 60 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE POMPE A AIR	C	3-20
DESSICCATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 66 000 Km ou 66 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :
Km :

REVISION DES 72 000 Km ou 72 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIAUTEUR	R	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	R	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE SOUPAPE DE CONTROLE DE VITESSE CONSTANTE	R	3-20
DESSICCIATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 78 000 Km ou 78 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer
si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 84 000 Km ou 84 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
DESSICCIATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 90 000 Km ou 90 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 96 000 Km ou 96 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	I	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	I	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	I	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE POMPE A AIR	C	3-20
DESSICCATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :

Km :

REVISION DES 102 000 Km ou 102 mois

Organes	Type intervention	Page(s)
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	I	3-9
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	I	3-15
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :
Km :

REVISION DES 108 000 Km ou 108 mois

Organe	Type intervention	Page(s)
CONDUITES D'ALIMENTATION	I	3-7
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ	I	3-7
STARTER DE CARBURATEUR	I	3-8
FILTRE A AIR	R	3-8
RENIFLARD DU CARTER MOTEUR	C	3-9
BOUGIES	R	3-9
HUILE MOTEUR	R	2-5
FILTRE A HUILE MOTEUR	R	2-5
SYNCHRONISATION DES CARBURATEURS	I	3-10
REGIME DE RALENTI DE CARBURATEUR	I	3-11
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR	R	3-12
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	I	3-12
SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE	I	3-13
HUILE DE PONT	R	2-13
BATTERIE	I	3-14
LIQUIDE DE FREIN	R	3-14
USURE DES PLAQUETTES DE FREIN	I	3-15
SYSTEME DE FREINAGE	I	3-15
CONTACTEUR DE FEU STOP	I	3-16
ORIENTATION DU FAISCEAU DE PHARE	I	3-16
CIRCUIT D'EMBRAYAGE	I	3-17
LIQUIDE D'EMBRAYAGE	R	3-17
FONCTIONNEMENT DE LA MARCHE ARRIERE	I	3-18
BEQUILLE LATERALE	I	3-18
SUSPENSION	I	3-19
ELEMENT DE SOUPAPE DE CONTROLE DE VITESSE CONSTANTE	R	3-20
DESSICCATEUR D'AIR	I	3-21
ECROUS, BOULONS, FIXATIONS	I	3-22
ROUES/PNEUS	I	3-22
ROULEMENTS DE DIRECTION	I	3-23

I: Vérifier et nettoyer, régler, graisser ou remplacer si nécessaire

C: Nettoyer

R: Remplacer

Date :
Km :